



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 39
Тел.: (8732) 22-91-76. Факс: (8732) 22-89-22. E-mail: fguzingushetia@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710080 выдан 28.07.2015г.

«Утверждаю»

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Ингушетия»

МП  Х.С. Чахкиев

05 20 25 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 346

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,
используемое для осуществления оздоровительной деятельности в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Галашки»
(вид деятельности, работ, услуг)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 23.04.2025 г. №51

1. **Заявитель:** директор Мусиева Аминат Алаудиновна
2. **Наименование объекта:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ №1 с.п. Галашки»

Юридический адрес: 386255 РИ, Сунженский район, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48;

Фактический адрес: 386255 РИ, Сунженский район, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48;

ИНН: 0603017830;

ОГРН: 1020600811527;

3. **Кем проведено обследование:** Экспертом ОИ – Ю.И.Балаевым

4. Цель экспертизы: Оценка соответствия санитарно-гигиенических условий государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление на обследование объекта и выдачу экспертного заключения;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
- копии свидетельства и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии свидетельства о праве собственности;
- копия 1 и 2 раздела устава;
- копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
- штатное расписание
- приказ о назначении

6. Основной профиль деятельности:

оздоровительная деятельность: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

7. Размещение объекта (наличие участка, зонирование территории (спортивная площадка, хозяйственная зона и т.д.), санитарное содержание территории):

Размещается на самостоятельном земельном участке по адресу: 386255 РИ, Сунженский район, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48. Территория ограждена забором из металлических прутьев, озеленена (площадь озеленения составляет - 50%), освещена и благоустроена. Все проезды, дорожки, ведущие к хозяйственным постройкам и площадкам для мусоросборников на территории образовательного учреждения покрыты асфальтом и тротуарной плиткой.

На территории участка выделяются следующие зоны: учебная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Физкультурно-спортивная зона оборудована спортивным оборудованием. Покрытие спортивно-игровых площадок и футбольного поля твердое, ровное, полимерное.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлено 2 контейнера, с крышками, на бетонном основании, маркировкой класса «А».

8. Описание объекта инспекции:

Количество детей - 85

Количество кабинетов – 3, площади кабинетов составляют 42,3 – 79м², высота – 3.5м.

Режим дня: 08.30 – 8.50 прием детей, 08.50 - 09.00 зарядка, 09.00 – 09.30 завтрак, 09.30 – 13.00 плановые мероприятия, 13.00 – 13.30 обед, 13.30 – 14.15 занятия по интересам, 14.15 – 14.30 полдник, 14.30 уход детей домой.

8.1. Наличие условий для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья:

Предусмотрена без барьерная среда доступа. Предусмотрены туалеты для маломобильных посетителей располагаются на каждом этаже, оборудованы унитазами, раковинами, электрополотенцами и поручнями.

8.2. Состав, функциональное назначение помещений:

Кабинеты располагаются на 1 и 2 этажах.

8.3. Оборудование учебных помещений, оснащение:

Кабинеты включают: рабочую зону учителей, учащихся, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и шкафов. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, регулируемой по росту-возрастным особенностям, учебными и интерактивными досками, рабочими местами учителей, учебно-наглядными пособиями по своим направлениям, шкафами. Во всех учебных помещениях предусмотрены раковины, подведена горячая и холодная вода, стены возле раковины обиты кафельной плиткой.

Кабинет рисования установлена раковина, оснащен учебной мебелью (столы специальные для рисования), мольбертами, досками, учебным пособием.

Мастерская по кулинарии установлены раковины с подведенной горячей и холодной водой, стена возле раковины облицована плиткой, ученические столы, столы для проведения практической части, холодильник, электроплита, шкафы для хранения посуды, посуда и кухонный инвентарь в наличии. Вентиляция общая и локальная над горячими поверхностями.

Кабинет по шахматам установлена раковина с подведенной горячей и холодной водой, стена возле раковины облицована плиткой. В кабинете установлены столы с шахматами и шашками.

Актальный зал находится на 2 этаже, общей площадью 220 м², на 120 посадочных мест. Зал оборудован сценой, имеется музыкальная аппаратура. В актовом зале предусмотрено помещение для музыкальных инструментов, костюмерная.

Спортзал оснащен тренажерами, баскетбольной сеткой, волейбольной сеткой, мячами, матрасами и другим спортивным инвентарем.

8.4. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-производственных помещений:

Внутренняя отделка во всех классных кабинетах, мастерских идентична: стены окрашены водоэмульсионной краской подвергаются влажной уборке, потолки подвесные, полы покрыты ламинатом.

Внутренняя отделка спортзала: потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской, стены подвергаются влажной уборке, на полу специальное резиновое покрытие.

8.5. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) санитарно-бытовых помещений:

Внутренняя отделка помещений: снарядные, душевые, санузлы, помещения для уборочного инвентаря, производственные цеха в пищеблоке: полы и стены на высоту 1,8м. выложены плиткой, остальная часть стен и потолков окрашены водоэмульсионной краской.

8.6. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися (санитарно-бытовые помещения). При наличии общежития – его характеристика, в том числе - условий проживания и бытового обеспечения обучающихся:

Внутренние санитарные узлы на каждом этаже в достаточном количестве, оборудованы кабинами с унитазами, оснащенными мусорными педальными ведрами, туалетной бумагой, раковинами с подачей горячей и холодной воды оснащённые средствами личной гигиены, электрополотенцами. Внутренние санитарные узлы на каждом этаже в достаточном количестве, помещения для личной гигиены девушек. Предусмотрены помещения для личной гигиены девушек с оборудованными биде.

8.7. Системы: отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. При наличии плавательного бассейна – характеристика:

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Режим проветривания соблюдается посредством откидных фрамуг. Приточно-вытяжная система с механическим побуждением предусмотрена в помещениях при спортзалах, помещениях пищеблока. Водоснабжение централизованное. Канализация выгребные ямы. Отопление автономное за счет котельной. Подогрев воды осуществляется через водонагревающие устройства.

8.8. Оценка освещенности (естественная, наличие штор (жалюзи); система искусственного освещения (тип ламп):

Освещение - комбинированное (естественное и искусственное). Искусственное освещение осуществляется за счет светодиодных ламп, все лампы в рабочем состоянии. Естественное освещение за счет оконных проемов, окна обеспечены солнцезащитными устройствами - жалюзи.

8.9. Организация питания обучающихся. Состав, функциональное назначение помещений, наличие и характеристика системы вентиляции.

Имеет отдельный вход для персонала и приема пищевых продуктов. При входе в обеденный зал имеется 3 раковин с подведенной горячей водой, одноразовые полотенца для рук и средства

личной гигиены. Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. Моечный цех: установлена 3-х гнездная ванна, стеллажи и столы для сушки и хранения посуды. Для мытья посуды имеются моющие средства. В горячем цеху установлено: две моечные, электрическая печь, жарочный шкаф, мармит, холодильная камера, шкаф для хлеба, котел пищеварочный, разделочные столы, стеллажи. Моечная столовой посуды: установлено трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, производственный стол, кассеты настенные, стеллажи для хранения посуды, раковина для персонала. Для мытья посуды имеются моющие средства. Холодный цех: установлены раковина для персонала, производственные столы, контрольные весы, среднетемпературные холодильные шкафы, универсальный механический привод. Холодильное оборудование достаточное. Склады: установлены стеллажи, подтоварники, среднетемпературный холодильный шкаф. Гардеробная для персонала оборудована индивидуальными шкафами для одежды и обуви. Для соблюдения личной гигиены предусмотрены душевая, санузел с подведённой горячей и холодной водой. Внутренняя отделка всех помещений пищеблока идентичны: полы и стены на 1,8 м. выложены кафельной плиткой, остальная часть окрашены водоземлюсионной краской. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и локальная над всеми рабочими горячими поверхностями.

8.10. Дезинфекционный режим:

Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений, хранится в специально отведенном месте. Для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, предусмотрено помещение, оборудованное поддоном, с подводкой холодной и горячей воды, с естественной вытяжной системой, стены облицованы глазурованной плиткой. Дезинфицирующие средства для обработки имеются. Уборочный инвентарь промаркирован в полном объеме, хранится отдельно.

8.11. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований и испытаний:

При санитарно-эпидемиологическом обследовании были проведены лабораторно-инструментальные исследования и испытания. Результаты лабораторных исследований и инструментальных испытаний соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Протоколы исследований и испытаний прилагаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления оздоровительной деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным

пребыванием на объекте: ГБОУ «СОШ №1 с.п. Галашки», расположенное по адресу: 386255 РИ, Сунженский район, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48,

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Специалисты ОИ:

Эксперт ОИ
(должность)



Ю.И.Балаев
(ФИО)

Технический директор ОИ
(должность)

Е.А.Белхороева
(ФИО)

Руководитель ОИ
(должность)

М-А.С. Мальсагов
(ФИО)


подпись

подпись

подпись

Получил (а): « _____ » _____ 20 ____ г.

ФИО _____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 39

Телефон, факс: (873-2)22-89-22

E-mail: fguzingushetia@mail.ru



Утверждаю:

Руководитель ИЛЦП, главный врач

«14» 05 2025 г. Х.С. Чахкиев

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 60 от 14.05.2025

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Суглинистые и глинистые почвы:

Почва

2. Заказчик: ГБОУ "СОШ №1 с.п. Галашки"

2.1 Юридический адрес заказчика: Республика Ингушетия, Сунженский р-он, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48

3. Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.2025 12 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2025 13 ч. 00 мин.

5. Цель отбора: Заявление

6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ГБОУ "СОШ №1 с.п. Галашки"

Республика Ингушетия, Сунженский р-он, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48

7. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГБОУ "СОШ №1 ЛОЛ "Улыбка" с.п. Галашки"

Республика Ингушетия, Сунженский р-он, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48

8. Изготовитель (наименование, адрес производства или юридический адрес, дата изготовления):

Дата изготовления:

9. Код пробы (образца): 4103.04.25

10. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-2017

11. Акт отбора: №1648 от 05.05.2025 г., пробоотборщик Келигова Р.Ш.

12. Условия транспортировки: автотранспорт

13. Дополнительные сведения: вид тары: полиэтиленовая, 200 г.

14. На основании заявления №58 от 23.04.2025г.

15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

16. Идентификация результатов полученных от внешних поставщиков:-

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 39

Телефон, факс: (873-2)22-89-22

E-mail: fguzingushetia@mail.ru



Утверждаю:

Руководитель ИЛ(Ц), главный врач

Х.С. Чахкиев

«14» 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 981 от 14.05.2025

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

вода питьевая водопроводная

2. Заказчик: ГБОУ "СОШ №1 с.п. Галашки"

2.1 Юридический адрес заказчика: Республика Ингушетия, Сунженский р-он, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.2025 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2025 13 ч. 00 мин.

3. Цель отбора: Заявление

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

ГБОУ "СОШ №1 с.п. Галашки"

Республика Ингушетия, Сунженский р-он, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48

5. Объект, где производился отбор пробы (образца):

ГБОУ "СОШ №1 ЛОЛ "Улыбка" с.п. Галашки"

Республика Ингушетия, Сунженский р-он, с.п. Галашки, ул. Школьная, 48

6. Изготовитель (наименование, адрес производства или юридический адрес, дата изготовления):

Дата изготовления:

7. Код пробы (образца): 4102.02.25, 4102.01.25

8. Код пробы (образца): 4102.02.25, 4102.01.25

9. Код пробы (образца): 4102.02.25, 4102.01.25

10. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

11. Акт отбора: №1647 от 05.05.2025 г., пробоотборщик Келигова Р.Ш.

12. Условия транспортировки: автотранспорт

13. Дополнительные сведения: вид тары: стекло, 1 л.

14. На основании заявления №58 от 23.04.2025 г.

15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

16. Идентификация результатов полученных от внешних поставщиков:-

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:


386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д.39

Телефон, факс: (873-2)22-89-22

E-mail: fguzingushetia@mail.ru

Адрес места проведения испытаний:

г. Назрань, ул. Московская, д.39



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510738
Дата внесения сведений в реестр 24.05.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), главный врач

Х.С. Чахкиев

202 5

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 579

от 07.05.2025г.

Наименование предприятия, организации (заявитель): ЛЮЛ «Улыбка» при ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п.Галашки».

Юридический адрес: Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п.Галашки, ул.Школьная, д.48.

Наименование измерений: Измерение освещенности

Фактический адрес: Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п.Галашки, ул.Школьная, д.48.

Ф.И.О. должность: Кодзоев И.С., Инженер-физик Санитарно-гигиенической лаборатории

Измерения проводились в присутствии: директора Мусиевой А.А.

НД на методику отбора: -

НД на метод измерения: МУК 3975-24

На основании: заявления № 51 от 23.04.2025 г.

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства	Действительно до (дата)
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (62)	№ 62138	2013 год	№ С-Аб/04-12-2024/394859027 от 04.12.2024 г., Северо-Кавказский ЦСМ	03.12.2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

(Освещенность)

№ п/п	Место Проведения Измерений	Норма	Результаты измерения (лк)
1	Кабинет № 1	не менее 300	365
2	Кабинет № 2	не менее 300	382

Мнение и интерпретации (если это необходимо):

Завление о соответствии требованиям или спецификациям (если это необходимо):

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: инженер-физик санитарно-гигиенической лаборатории Колзоев И.С. _____

Заведующий структурным подразделением ИЛ(Ц): Озлоева Л.А. _____





1. Результаты исследований распространяются на представленную дату;

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д.39
Телефон, факс: (873-2)22-89-22
E-mail: fguzingushetia@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510738
Дата внесения сведений в реестр 24.05.2016г

Адрес места проведения испытаний:
г. Назрань, ул. Московская, д.39



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦЦ, главный врач
Х.С. Чахкиев
«15» 05 2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 580 от 07.05.2025г.

Наименование предприятия, организации (заявитель): ЛОЛ «Улыбка» при ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п.Галашки».

Юридический адрес: Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п.Галашки, ул. Школьная, д.48.

Наименование измерений: Измерение микроклимата

Фактический адрес: Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п.Галашки, ул. Школьная, д.48.

Ф.И.О. должность: Козлов И.С., Инженер-физик Санитарно-гигиенической лаборатории
Измерения проводились в присутствии: директора Мусиевой А.А.

НД на методику отбора: СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

НД на метод измерения: МУК 4.3.2756-10

На основании: заявления № 51 от 23.04.2025 г.

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, аттестации	
				№ свидетельства	Действительно до (дата)
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (62)	№ 62138	2013 год	№ С-Аб/04-12- 2024/394859027 от 04.12.2024 г., Северо-Кавказский ЦСМ	03.12.2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

(Микроклимат)

№ п/п	Место Проведения Измерений	Норма		Результаты измерения	
		Влажность, %	Температура, °С	Влажность, %	Температура, °С
1	Кабинет № 1	40-60	18-28	42,6	22,6
2	Кабинет № 2	40-60	18-28	42,1	22,3

Мнение и интерпретации (если это необходимо):

Завлечение о соответствии требованиям или спецификациям (если это необходимо):

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: инженер-физик санитарно-гигиенической лаборатории **Колзоев И.С.**

Заведующий структурным подразделением ИЛ(Ц): **Озлоева Л.А.**

[Подпись]

[Подпись]

1. Результаты исследований распространяются на представленную дату;
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия».